Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Kdo Cy / CEA
CoE Software Engineering

Richtlinie zur Pflege der Richtliniendokumente

Version 1.0.0-2-g24d61c2, 16.11.2026

Tabelle 1. Referenzen

Erkennungszeichen	Titel
EMBAG	https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2023/682/de
BK «OSS Hilfsmittel»	https://www.bk.admin.ch/de/oss-hilfsmittel

Inhaltsverzeichnis

1. Zweck **3**
2. Policy **3**
3. Implementation **4**

1. Zweck

Die Richtlinien in `docs/policy/` beschreiben, was die Skripte dieses Repositorys umsetzen. Diese Richtlinie legt fest, wie sie aktuell gehalten werden, damit Beschreibung und Umsetzung übereinstimmen.

2. Policy

- Die Richtliniendokumente werden von Hand gepflegt. Sie werden weder automatisch generiert noch als Ganzes neu geschrieben.
- Jede Richtlinie, die ein Skript beschreibt, ist dem Code zugeordnet, den sie beschreibt:

Richtlinie	Code
`generate_seasonings.adoc`	`meta/generate_seasonings.py`, `meta/hash.py`, `meta/ident.py`
`anonymize_identifier.adoc`	`meta/ident.py`, `meta/hash.py`, `meta/settings.py`
`deanon_identifier.adoc`	`meta/ident.py`, `meta/hash.py`, `meta/settings.py`
`deanon_all_users.adoc`	`meta/deanon_gitlab.py`, `meta/gitlab.py`, `meta/ident.py`, `meta/settings.py`
`create_google_workspace_user.adoc`	`meta/google_workspace.py`, `meta/ident.py`, `meta/pdf.py`, `meta/settings.py`
`expire_google_workspace_users.adoc`	`meta/google_workspace.py`, `meta/ident.py`, `meta/settings.py`
`expire_gitlab_users.adoc`	`meta/gitlab.py`, `meta/ident.py`, `meta/settings.py`

  `third_party_usage.adoc` regelt die Nutzung der anonymen Konten auf externen Plattformen und beschreibt kein Skript; dasselbe gilt für diese Richtlinie.

- Eine Richtlinie beschreibt nur, was der Code tatsächlich umsetzt, einschliesslich der dafür massgebenden Konstanten.
- Für alle Richtliniendokumente gelten folgende Stilregeln:
  - Aufbau mit den Abschnitten `== Zweck`, `== Policy` und `== Implementation`
  - Titel nach dem Muster «Richtlinie zur …» bzw. «Richtlinie zum …»
  - Personen werden als «User» bezeichnet (Plural «User», Dativ Plural «Usern»)
  - Schweizer Anführungszeichen «…», Apostroph als Tausendertrennzeichen (60'000'000), «z. B.» mit Leerschlag
  - neutrale Formulierung ohne erste Person
  - Bezeichner und technische Begriffe aus dem Code werden nicht übersetzt

3. Implementation

1. Wer Code ändert, der einer Richtlinie zugeordnet ist, prüft im selben Merge Request, ob die Richtlinie noch zutrifft, und passt sie bei Bedarf an.
2. Angepasst wird gezielt nur, was sich im Code geändert hat. Die Änderung ist im Diff des Merge Requests nachvollziehbar und wird zusammen mit dem Code geprüft.
3. Ein KI-Assistent darf beim Formulieren helfen. Er liefert gezielte Änderungen am bestehenden Dokument, keine vollständige Neufassung; das Ergebnis wird wie jede andere Änderung geprüft.
4. Kommt ein Skript mit eigener Richtlinie hinzu, wird es in die Zuordnungstabelle oben aufgenommen.